

**Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан**

КССП № 0627274

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия
(декларации о соответствии) № KZ.7500506.01.01.00851

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия (декларации о соответствии)

| ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование продукции, ее изготовитель | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|-------------|---|--|
|-------------|---|--|

8544700000

Изготовитель - Республика Беларусь, ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ".
Кабели связи оптические марок ИК, ИКБ, ИКП, ИКС, ИК/Т, ИК/Д, ИКА

ТР «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом министра по инвестициям и развитию № 724 от 15.10.2016г.

СТ РК ГОСТ Р 52266-2008 "Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические требования" 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5 (табл А1 пп.1-8), 5.7, 5.8.1, 5.8.2, 5.8.9, 5.9.1 (табл. Б1 пп.1-5), п.5.9.3 (табл. В1 пп.1-2), п.5.11, 5.12

Таблица маркообразования

| № п/п | Базовое исполнение (тип, марка) | Производное (дополнительное) исполнение | Конструкции |
|-------|---------------------------------|---|---|
| 1 | ИК | ИК(З)(Н, нг(А)-HF) | ИК(З)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П;Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (0.5-5.0) ИК(З)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48)(ТПЖ2-6) – (0.5-5.0) |
| 2 | ИКА | ИКА(Л,с,Т)(Н, нг(А)-HF) | ИКА(Л,с,Т)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (3.0-50.0) |
| 3 | ИКБ | ИКБ(2)(З,С)(Н, нг(А)-HF) | ИКБ(2)(З,С)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П;Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (2.5-80.0) ИКБ(2,3)(З,С)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (2.5-80.0) |
| 4 | ИКП | ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) | ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (2.5-20.0) ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (2.5-30.0) |
| 5 | ИКС | ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) | ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П;Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (1.5-5.0) ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (1.5-5.0) |
| 6 | ИК/Т | ИК(З,С)/Т(Н, нг(А)-HF) | ИК(З,С)/Т(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П;Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (3.0-15.0) ИК(З,С)/Т(2,3)(Д(2))(Н, нг(А)-HF) – Т,О – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(1-48) – (0.5-15.0) |
| 7 | ИК/Д | ИК/Д(2,3)(Н, нг(А)-HF) | ИК/Д(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (1.0-15.0) ИК/Д(2,3)(Н, нг(А)-HF) – Т,О – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(1-48) – (0.3-15.0) |

М.П.

**Руководитель органа
по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо**


подпись

Тилеубердиев А.Т.

инициалы, фамилия

Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі

КССП № 0627274



Сәйкестік сертификатына
(сәйкестігі туралы декларацияға)

ҚОСЫМША № _____ КЗ.7500506.01.01.00851 _____

Сәйкестік сертификаты
(сәйкестік туралы декларация)
қолданылатын нақты өнімнің тізбесі

| | | |
|-------------|---|--|
| ЕАЭО СЭҚ ТН | Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы | Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама |
| 8544700000 | Дайындаушы - Беларусь Республикасы, ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" ИК, ИКБ, ИКП, ИКС, ИК/Т, ИК/Д, ИКА маркалы оптикалық байланыс кабелдері | ТР «Требования к маркировке продукции», утвержденный приказом министра по инвестициям и развитию № 724 от 15.10.2016г. СТ РК ГОСТ Р 52266-2008 "Кабельные изделия. Кабели оптические. Общие технические требования" 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.5(табл А1 пп.1-8), 5.7,5.8.1, 5.8.2,5.8.9, 5.9.1(табл.В1 пп.1-5), п.5.9.3 (табл.В1 пп.1-2),п.5.11,5.12 |

Марка құру кестесі

| № п/п | Негізгі орындау (тип, марка) | Туынды (қосымша) орындау | Конструкциясы |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | ИК | ИК(З)(Н, нг(А)-HF) | ИК(З)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П,Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (0.5-5.0) ИК(З)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48)(ТПЖ2-6) – (0.5-5.0) |
| 2 | ИКА | ИКА(Л,с,Т)(Н, нг(А)-HF) | ИКА(Л,с,Т)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (3.0-50.0) |
| 3 | ИКБ | ИКБ(2)(З,С)(Н, нг(А)-HF) | ИКБ(2)(З,С)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П,Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (2.5-80.0) ИКБ(2,3)(З,С)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (2.5-80.0) |
| 4 | ИКП | ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) | ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (2.5-20.0) ИКП(2)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (2.5-30.0) |
| 5 | ИКС | ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) | ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П,Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (1.5-5.0) ИКС(З,Л)(Н, нг(А)-HF) – Т – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-48) – (1.5-5.0) |
| 6 | ИК/Т | ИК(З,С)/Т(Н, нг(А)-HF) | ИК(З,С)/Т(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П,Т) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576)(ТПЖ(1-6)) – (3.0-15.0) ИК(З,С)/Т(2,3)(Д(2))(Н, нг(А)-HF) – Т,О – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(1-48) – (0.5-15.0) |
| 7 | ИК/Д | ИК/Д(2,3)(Н, нг(А)-HF) | ИК/Д(Н, нг(А)-HF) – М(4-24)(П) – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(2-576) – (1.0-15.0) ИК/Д(2,3)(Н, нг(А)-HF) – Т,О – (А,Е,В,Н,М,С,Р)(1-48) – (0.3-15.0) |

М.О.

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол уәкілеттік
берген тұлға



Тилеубердиев А.Т.

аты, тегі

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ОПС продукции ТОО "ТелСет"

Алматы, ул. Розыбакиева, 285/1, www.telset.kz, telset@telset.kz

KZ.0020506

КСС № 0265838

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

14 июля 2013 г.

№ KZ.7500506.01.01.00851

Действителен до 14 июля 2013 г.

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Кабели связи оптические марок ИК, ИКБ, ИКП, ИКС, ИК/Т, ИК/Д, ИКА серийное производство по ТУ 3587-005-66254127-2014

Код ТН ВЭД ЕАЭС
изготовленная

8544700000

Республика Беларусь, ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ"

соответствует требованиям безопасности, установленным в нормативных документах согласно Приложению № КССП №0627274 к настоящему сертификату

2. Заявитель (изготовитель, продавец) ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ", Республика Беларусь, 210602, г. Витебск, проспект Фрунзе, 83В

3. Сертификат выдан на основании протокола испытаний №KZ-032-01/20 от 13.07.20 выданный ИЦ ТОО "ТелСет", аттестат аккредитации № KZ.T.02.0500 от 17.01.20, протоколов испытаний №66с/07-20, №67с/07-20, №68с/07-20, №69с/07-2020 от 10.07.20 выданных ПЛ ИООО "Союз-Кабель" аттестат аккредитации №ВУ/112 2.2553 от 23.01.17

4. Дополнительная информация Схема № 5. Инспекционную проверку осуществляет ОПС П ТОО "ТелСет" 1 раз в год. Сертификат соответствия СМК № KZ.7500484.07.03.00015 от 15.04.20. Настоящий сертификат соответствия без Приложения КССП №0627274 не действителен.



МП

Руководитель органа по подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо

Эксперт-аудитор


подпись

подпись

Тилеубердиев А.Т.

инициалы, фамилия

Гасанов Н.А.

инициалы, фамилия

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O020506



ЖШС "ТелСет" Өнім сәйкестілігін растату мүшесі

Алматы, Розыбакиев к, 285/1, www.telset.kz, telset@telset.kz

КСС № 0265838

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

Мемлекеттік тізілімде 20 20 ж. « 14 » шілде тіркелді

№ KZ.7500506.01.01.00851 — 20 23 ж. « 14 » шілде дейін жарамды

1. Осы сертификат тиісті түрде сәйкестендірілген өнімнің

ИК, ИКБ, ИКП, ИКС, ИК/Т, ИК/Д, ИКА маркалы оптикалық байланыс кабелдері сериялы өндіріс ТУ 3587-005-66254127-2014

ЕАЭО СЭҚ ТН коды
жасаған

8544700000

Беларусь Республикасы, ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ"

ҚССҚ №0627274 Қосымшасы бойынша нақты сертификаттың нормативті құжаттары

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келетінін куәландырады

2. Өтінім беруші (жасап шығарушы, сатушы)

ИООО "СОЮЗ-КАБЕЛЬ" Беларусь

Республикасы, Витебск қаласы, 210602, Фрунзе данғылы, 83В

3. Сертификат

"ТелСет" ЖШС СО-да өткен 13.07.20ж. №KZ-032-01/20 сынақ хаттамасы, 17.01.20ж. № KZ.T.02.0500 аккредиттеу аттестаты, ПЛ ИООО "Союз-Кабель" берілген №66с/07-20, №67с/07-20, №68с/07-20, №69с/07-20 сынақ хаттамасы, аккредиттеу аттестаты 23.01.17ж. №ВУ/112 2.2553

негізінде берілді

4. Қосымша ақпарат

Инспекциялық бақылауды "ТелСет" ЖШС өнім сәйкестілігін растау мүшесі жылына Ірет өткізеді. СМЖ сәйкестік сертификаты 15.04.20 №KZ.7500484.07.03.00015. ҚССҚ №0627274 Қосымшасыз сертификат жарамсыз. Схема 5

М.О.

Сәйкестікті растау жөніндегі органның басшысы
немесе ол уәкілеттік берген тұлға

Тилеубердиев А.Т.

Сарапшы-аудитор

Гасанов Н.А.

аты, тоғи

аты, тоғи